



Hippophae rhamnoides



Ja

Hoogte	6 m
Breedte	4-6m
Kroon	onregelmatig vaasvormig tot breed ovaal
Schors en takken	twijgen grijsbruin, schubachtig, met forse takdoorns, bast bruingrijs, glad
Blad	lijnvormig tot smal langwerpig, 3-7 cm lang en tot 0,7 cm breed, grijsgroen
Herfstkleur	geel
Bloemen	eenslachtig, in korte aren, klein, groengeel, maart-april
Vruchten	eivormige vlezig vrucht, 0,6-1 cm groot, oranje
Stekels/doorns	Ja
Giftigheid	gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee
Grondsoort	alle, maar bij voorkeur neutrale tot kalkhoudende, voldoende vochtige en diep doorwortelbare bodem
Bodemvochtigheid	kan op droge grond, bestand tegen korte overstroming
Verharding	verdraagt geen verharding
Winterhardheid	4 (-34,4 tot -28,9 °C)
Windbestendigheid	zeer goed, ook zeewind
Overige bestendigheden	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, bestand tegen strooizout
Faunaboorn	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, bestand tegen strooizout, voedselboom voor vogels
Toepassing	boombakken, kustgebieden, kleine tuinen, patiotuinen
Oorsprong	Europa, Azië (tot in Centraal-China)

De duindoorn is een karakteristieke grote struik, uiteindelijk uitgroeïend tot een kleine boom tot circa 6 m. De vaasvormige tot breed ovale is gewoonlijk wat onregelmatig van vorm, wat de boom een ietwat grillig karakter geeft. De smalle, grijsgroene bladeren geven de boom een luchtig karakter, wat wordt versterkt door de grijze onderzijde van de bladeren. Beide zijden van het blad zijn fijn zilverig geschubd. De bloemen zijn eenslachtig en de boom tweehuizig. Om vruchten te produceren is dus een vrouwelijke plant nodig (bijvoorbeeld 'Hergo' of 'Leikora'), die door een mannelijke wordt bestoven ('Pollmix'). De bloei in maart-april is niet erg opvallend. De vruchten, die in de herfst rijpen, zijn dat wel. De vlezig vruchten zijn tot circa 1 cm groot en oranje gekleurd. De eetbare vruchten zijn zeer rijk aan vitamine C en werden ten tijde van de koude oorlog in het voormalige Oostblok gebruikt als vervangers voor citrusvruchten. Inmiddels zijn de vruchten in delen van Scandinavië, Polen en de Baltische staten wederom stijgend in populariteit. H. rhamnoides is bijzonder (zee)windbestendig en kan tot vlak aan zee worden toegepast. De boom groeit op iedere grond -ook schrale- en verdraagt zowel droogte als tijdelijke overstroming. Toch groeit de duindoorn het beste in een diep doorwortelbare, neutrale tot kalkhoudende, voldoende vochtige bodem. De boom kan dus worden gebruikt om erosie tegen te gaan.

Bijvoorbeeld langs wegen en in middenbermen. Maar uiteraard ook als tuin- en parkboom is *H. rhamnoides* geschikt.