




Tetradium daniellii var. hupehensis



Hoogte	10 - 20 m
Breedte	8-12m
Kroon	breed waaivormig, halfopen kroon, grillig groeiend
Schors en takken	grijze, gladde schors, twijgen olijfgroen, fluwelig grijs behaard
Blad	geveerd, met 5 - 9 deelbladeren, donkergroen, 20 - 35 cm , geveerd blad
Bloemen	kleine witte bloemen in breed piramidale pluimen, juni/juli , geurende bloemen
Vruchten	duidelijk gesnavelde vruchten, roodpaars tot zwart, Ø 0,8 - 1 cm
Stekels/doorns	Geen
Giftigheid	gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee
Grondsoort	goed doorlatend, humusrijk, niet te nat
Verharding	verdraagt geen verharding
Winterhardheid	7a (-17,7 tot -15,0 °C)
Windbestendigheid	matig
Faunaboom	waardboom voor vlinders
Toepassing	boombakken
Vorm	hoogstam boom, meerstammige boom
Oorsprong	Midden China
Synoniemen	Euodia hupehensis

Snelgroeiende solitair met een halfopen breed waaivormige kroon op een korte stam. De schors is glad en donkergrijs, voorzien van lenticellen. Twijgen zijn olijfgroen, fluweelachtig behaard en voorzien van kleine wittige lenticellen. In het tweede jaar worden ze grijsbruin. Het oneven geveerde blad bestaat uit 5 - 9 tegenoverstaande deelblaadjes en is 20 - 35 cm lang. Elk blaadje is eirond met een toegespitste top, 5 - 12 cm lang en kort gesteeld. De bovenzijde van het blad is donkergroen, de onderzijde lichtgroen. In breed piramidale pluimen van 10 - 15 cm staan geurende witte bloemen van elk 0,3 - 0,5 cm. Na de bloei volgen roodpaarse tot zwarte vruchten. Lange tijd was deze boom bekend als *Euodia hupehensis*, maar hij wordt tegenwoordig tot variëteit van *T. daniellii* gerekend. *Tetradium daniellii* var. *hupehensis* is een waardevolle boom vanwege de rijke zomerbloei en de decoratieve en donker gekleurde vruchten in de herfst.